



Abacus: nuovo impianto luci led

Gentile Cliente,

il sistema Abacus si aggiorna dal punto di vista estetico e prestazionale con l'introduzione di un nuovo impianto di illuminazione a led di ultima generazione.

La strip Led per la parte superiore ed inferiore del pannello è di tipo continuo, senza interruzione tra pannello e pannello, e può raggiungere la lunghezza massima di 400cm. La versione con telecomando consente di regolare l'intensità della luce oltre alla funzione di accensione e spegnimento.

Il nuovo faretto led ad incasso, disponibile per il ripiano laccato e per la vetrina sospesa, è stato potenziato e non prevede la regolazione dell'intensità luminosa.

L'estratto del listino prezzi allegato, fornisce una spiegazione chiara del nuovo impianto Led a 24 volts con temperatura luminosa 3200°K. I prezzi di listino subiscono un leggero aumento medio del 2% rispetto alla versione precedente.

Le consegne sono previste a partire dal 4 ottobre e cioè sugli ordini confermati con settimana 40.

La preghiamo di barrare con un pennarello rosso le pagine del listino prezzi indicate in allegato e quindi di sostituire le pagine 357 e 361 della sezione Abacus living e la pagina 406 della sezione Abacus cabina armadio, inserendo le pagine allegate alla mail.

Infine la informiamo che il software Pigreco sarà aggiornato la prossima settimana.

Il nostro ufficio e la direzione commerciale sono a sua completa disposizione per fornirle ulteriori informazioni.

Un cordiale saluto.

[Scarica le pagine aggiornate del listino Abacus](#)

Instagram
Facebook
Pinterest
rimadesio.it

Rimadesio spa
Via Furlanelli 96
Giussano (MB), Italy
rimadesio@rimadesio.it

© Copyright 2019 Rimadesio. All rights reserved.

Le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali. Nel caso non sia il destinatario alla quale il messaggio era diretto è pregato di eliminarlo. Per non ricevere ulteriori messaggi può [annullare l'iscrizione](#).

The information contained in this e-mail and is confidential. In case you are not the person to whom the message is intended you are kindly requested to destroy it. If you do not wish to receive further emails from us please click [unsubscribe](#)

Rimadesio

Information notice | July 31, 2019



Abacus living and walk-in closet: new LED lighting system

Dear Customer,

the Abacus system has been updated from an aesthetic and performance point of view, by introducing a new LED lighting system of the latest generation.

The strip LED for the upper and lower part of the panel is now in a single piece, without any break between panels and can reach a maximum length of 400cm. The version with remote control allows to adjust the light intensity, in addition to the on / off function.

The new recessed LED spotlight, available for the lacquered shelf and for the suspended display case, is now more powerful but does not allow any light intensity regulation. The attached price list pdf provides a clear explanation of the new 24-volt LED system with a 3200° K luminous temperature. The related prices will have an

increase of 2%, compared to the previous version.

Deliveries are scheduled starting from October 4th, ie with orders confirmed with loading week 40. Please cancel the existing page of the actual price list, as per attachment with a red marker and then replace pages 357 and 361 of the Abacus living section and page 406 of the Abacus dressing section, with the one attached to this information notice.

The Pigreco software will be updated next week. Our office and sales management are at your complete disposal for any further information.

[Download the updated Abacus price list pages](#)

Instagram
Facebook
Pinterest
rimadesio.it

Rimadesio spa
Via Furlanelli 96
Giussano (MB), Italy
rimadesio@rimadesio.it


© Copyright 2019 Rimadesio. All rights reserved.

Le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali. Nel caso non sia il destinatario alla quale il messaggio era diretto è pregato di eliminarlo. Per non ricevere ulteriori messaggi può [annullare l'iscrizione](#).


The information contained in this e-mail and is confidential. In case you are not the person to whom the message is intended you are kindly requested to destroy it. If you do not wish to receive further emails from us please click [unsubscribe](#)

illuminazione led dimmerabile per pannello
adjustable light intensity for panel

- 1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico / electronic control gear
4 presa a parete / wall plug



- 1 lampade led / led lighting
2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
3 alimentatore elettronico / electronic control gear
4 modulo per regolazione intensità luminosa / module for adjusting light intensity
5 telecomando / remote control device
6 presa a parete / wall plug





alimentatore elettronico
per presa comandata
electronic control gear
for power switch

alimentatore elettronico
per telecomando
electronic control gear
for remote control device

telecomando per accensione/spegnimento
e per la regolazione dell'intensità luminosa
remote control device for switching on/off
and for adjusting the light intensity

un telecomando può essere abbinato a un
numero illimitato di alimentatori
one remote control device can be connected
to unlimited control gears



	230/24V			110/24V			
Watt	100	150	100	100	150	100	
prezzo / price	162	274	180	215	321	233	72


illuminazione led
led lighting

per pannello a parete
3200° Kelvin (luce calda)
classe energetica A
conformità CE - UL
for wall panel
3200° Kelvin (warm light)
energy class A
CE - UL conformity
conforms to UL and CSA

illuminazione led superiore
upper led lighting




illuminazione led inferiore
lower led lighting




L/W	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
illuminazione led superiore / upper led lighting																
Watt	8,4	10,6	12,8	17,2	19,4	21,6	23,8	26	28,2	30,4	32,6	34,8	37	39,2	41,4	43,6
prezzo / price	112	122	137	160	171	182	197	208	220	229	238	252	263	276	287	298
illuminazione led inferiore / lower led lighting																
Watt	8,4	10,6	12,8	17,2	19,4	21,6	23,8	26	28,2	30,4	32,6	34,8	37	39,2	41,4	43,6
prezzo / price	147	162	181	214	229	244	265	280	296	309	322	359	371	384	396	407

illuminazione led per accessori
led lighting for accessories


- 1 faretto led / led spotlight
- 2 cavi di connessione / connecting cables
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block
- 5 presa a parete / wall plug



cavo di connessione
connecting cable



alimentatore elettronico per ripiani
electronic control gear for shelves





H	1014	1339	1664	1989	2314	2639	2964	230/24V	110/24V
Watt	-	-	-	-	-	-	-	100	150
prezzo / price	30	32	34	36	38	40	42	162	274

faretto led
led spotlight

illuminazione led per ripiani laccati
led lighting for lacquered shelves

illuminazione led per vetrina sospesa
led lighting for shoes rack



Watt	1,5 W
prezzo / price	90


illuminazione led
led lighting

per pannello a parete
3200° Kelvin (luce calda)
classe energetica A - conformità CE - UL
for wall panel
3200° Kelvin (warm light)
energy class A / CE - UL conformity
conforms to UL and CSA

illuminazione led singola
inferiore o superiore
lower or upper
single led lighting


illuminazione led doppia
inferiore e superiore
lower and upper
double led lighting

Fuori produzione da Agosto 2019
Out of production from August, 2019



L/W	800	1000	1200	1600	2000	800	1000	1200	1600	2000
Watt	3,4	4,4	5,3	7,6	9,2	6,8	8,8	10,6	15,2*	18,4*
code	LD08	LD10	LD12	LD16	LD20	2x LD08	2x LD10	2x LD12	2x LD16	2x LD20
prezzo / price	140	171	203	265	328	279	342	406	529	655
* inserire 2 alimentatori / insert 2 control gears										


alimentatore elettronico
electronic control gear




	230/12V	110/12V
Watt	15	15
prezzo / price	86	86

braccio estensibile porta TV
extensible support for TV

per integrazione nella struttura a scomparsa per tv sospeso
colore antracite / carico consentito 45 kg
rotazione 120° / inclinazione ±15°
dimensioni schermo (diagonale) **min. 813 mm - max. 1650 mm**
sistema Vesa **min 200x200 - max 650x450**
to be integrated into the concealed structure for suspended tv
dark colour / supportable weight 45 kg
rotation 120° / tilt ±15°
minimum screen size (diagonal) **32" - 65"**
Vesa system **min 200x200 - max 650x450**



staffa a parete per pannelli sospesi
wall hanging brackets for hanging panels



L/W			800	1000	1200	1600	2000
prezzo / price	563	30 alluminio	93	103	116	135	158
taglio a misura in larghezza / cut on measure in width			33				

contenitori sospesi
suspended units





* in abbinamento alla struttura interna in melaminico brown
combined with melamine brown internal finishing

contenitore doppio
con anta a ribalta
double unit with flap door

con pannello in vetro
with glass back panel

con staffe a parete
with wall hanging brackets



ripiano interno in vetro laccato
per contenitore con anta a ribalta
internal shelf in lacquered glass
for cabinet with flap door



L/W	30 alluminio			13 nero, 16 bianco latte, ecolorsystem laccato / lacquered			staffe / brackets			
	800	1000	1200	800	1000	1200		800	1000	1200
vetri lucidi / glossy glasses	841	923	1.007	873	960	1.049	68	123	136	150
vetri opachi / mat glasses	961	1.054	1.150	993	1.091	1.192				
gres / porcelain G001 crema, G002 moka	990	1.099	1.211	1.022	1.136	1.253				
19 rovere termotrattato	1.298	1.429	1.590	1.330	1.466	1.632				
15 noce	1.316	1.451	1.616	1.348	1.488	1.658				

panca a terra
floor base

ripiani in vetro temperato
shelves in tempered glass





L/W										
	800	1000	1200	1600	2000	800	1000	1200	1600	2000
00 trasparente, 63 grigio	—	—	—	—	—	196	222	246	301	354
vetri lucidi / glossy glasses	428	470	518	591	656	—	—	—	—	—
vetri opachi / mat glasses	492	540	595	680	753	—	—	—	—	—
taglio a misura in larghezza cut on measure in width	87					33				

ripiani laccati con illuminazione led opzionale
lacquered shelves with optional led lighting

faretti led
per ripiano laccato
led spotlight
for lacquered shelf


alimentatore elettronico
electronic control gear
15 W - 230/12 V
disponibile anche
also available 110V
conforms to UL and CSA




L/W							
	800	1000	1200	1600	2000	1,2 W	15 W
13 nero, 16 bianco latte	237	269	303	391	466	65	86
ecolorsystem laccato / lacquered	273	311	350	448	535		
taglio a misura in larghezza cut on measure in width	33						
taglio a misura in profondità cut on measure in depth	84						

illuminazione led dimmerabile per pannello
adjustable light intensity for panel

- 1 lampade led / led lighting
- 2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 presa a parete / wall plug



- 1 lampade led / led lighting
- 2 cavo lunghezza 3000 mm / cable lenght 3000 mm
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 modulo per regolazione intensità luminosa / module for adjusting light intensity
- 5 telecomando / remote control device
- 6 presa a parete / wall plug





alimentatore elettronico
per presa comandata
electronic control gear
for power switch

alimentatore elettronico
per telecomando
electronic control gear
for remote control device

telecomando per accensione/spegnimento
e per la regolazione dell'intensità luminosa
remote control device for switching on/off
and for adjusting the light intensity

un telecomando può essere abbinato a un
numero illimitato di alimentatori
one remote control device can be connected
to unlimited control gears




	230/24V			110/24V			230/24V			110/24V					
Watt	100	150	100	100	150	100	100	150	100	100	150	100			
prezzo / price	162	274	180	162	274	180	215	321	233	215	321	233	72		

illuminazione superiore
per pannello
upper lighting for panel

3100° Kelvin (luce calda)
fotobiological classe 0
conformità CE - UL
3100° Kelvin (warm light)
fotobiological class 0
conforms to CE - UL


lampada led
led lighting




L/W	500	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Watt	5,1	8,4	10,6	12,8	17,2	19,4	21,6	23,8	26	28,2	30,4	32,6	34,8	37	39,2	41,4	43,6
prezzo / price	95	112	122	137	160	171	182	197	208	220	229	238	252	263	276	287	298

illuminazione led per accessori
led lighting for accessories


- 1 faretto led / led spotlight
- 2 cavi di connessione / connecting cables
- 3 alimentatore elettronico / electronic control gear
- 4 connessione 6 ingressi / 6 plugs terminal block
- 5 presa a parete / wall plug



cavo di connessione
connecting cable




alimentatore elettronico per ripiani
electronic control gear for shelves




H	2314	2639	2964	230/24V	110/24V
Watt	-	-	-	100	150
prezzo / price	38	40	42	162	274

faretto led per ripiani
led spotlight for shelves

illuminazione led per ripiani
led lighting for shelves



Watt	1,5 W
prezzo / price	90

pannelli
panelsper angolo
cornerprofilo laterale in alluminio
side aluminium profile

L/W		500	800	1000	1200	16 bianco latte	13 nero ecolorsystem laccato / lacquered
H 2314	vetri lucidi / glossy glasses	448	663	723	781	61	70
	vetri opachi / mat glasses	556	822	897	969		
H 2639	vetri lucidi / glossy glasses	483	710	774	840	67	79
	vetri opachi / mat glasses	600	878	960	1.044		
H 2964	vetri lucidi / glossy glasses	520	754	828	901	74	86
	vetri opachi / mat glasses	645	937	1.024	1.116		
taglio a misura in larghezza cut on measure in width		87	87	87	87		

illuminazione led superiore
upper led lighting

per pannello a parete - 3200° Kelvin (luce calda)
classe energetica A - conformità CE - UL
for wall panel - 3200° Kelvin (warm light)
energy class A - CE
conforms to UL and CSA

alimentatore elettronico
electronic control gear

prevedere un alimentatore per ogni pannello con led
add a control gear for each panel with led
conforms to UL and CSA



L/W	500	800	1000	1200	230/12V	110/12V
Watt	2,4	3,4	4,4	5,3	15	15
prezzo / price	140	140	171	203	86	86

faretti led per ripiano laccato
led spotlight for lacquered shelf

	1,2W
prezzo / price	65

Fuori produzione da Agosto 2019
Out of production from August, 2019